- Fronttank FTKVL 2527 **Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m**
Kombitank aus FTKV 2522WT (2200 Liter) und Aufsatz 500 Liter
- Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen **je 15 Abgänge Ø40 mm**
- in Kombination mit Scharschiene Fabr. Leibing **7,50 m Arbeitsbreite, 30 Reihen**

Fronttank FTKVL 2527 **Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- Befüllschnecke mit klappbarem Trichter (Wunschausrüstung)
- Reifenpacker mit hydraulischem Gewichtsausgleich (Wunschausrüstung)

Fronttank FTKVL 2527 **Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- Reifenpacker mit hydraulischem Gewichtsausgleich (Wunschausrüstung)
- Dosiergerät Horsch mit elektrischer Halbseitenabschaltung **- 2 Förderleitungen**

- Fronttank FTKVL 2527 **Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m**
mit Dosiergerät Horsch, elektrischer Halbseitenabschaltung, 2 Förderleitungen Ø110 mm
- Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen **je 15 Abgänge Ø40 mm**

Fronttank FTKVL 2527 **Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- **Reifenpacker** mit hydraulischem Gewichtsausgleich (Wunschausrüstung)
- **Befüllschnecke** mit klappbarem Trichter (Wunschausrüstung) **- 2 Förderleitungen**

- **Fronttank FTKVL 2527** **Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m**
  Kombitank aus FTKV 2522WT (2200 Liter) und Aufsatz 500 Liter
- **Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen** **je 15 Abgänge Ø40 mm**
- **in Kombination mit Scharschiene Fabr. Leibing** **7,50 m Arbeitsbreite, 30 Reihen**

Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen **je 15 Abgänge Ø40 mm**
- 2 Wellrohrbögen Ø110 mm **- 2 Sonder-Teilerdeckel für Fahrgassen**
- aufgebaut auf Scharschiene Fabr. Leibing **7,50 m Arbeitsbreite, 30 Reihen**

Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen **je 15 Abgänge Ø40 mm**
- 2 Wellrohrbögen Ø110 mm **- 2 Sonder-Teilerdeckel für Fahrgassen**
- aufgebaut auf Scharschiene Fabr. Leibing **7,50 m Arbeitsbreite, 30 Reihen**

- Fronttank FTKVL 2527 **Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m**
mit Dosiergerät Horsch, elektrischer Halbseitenabschaltung, 2 Förderleitungen Ø110 mm
- Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen **je 15 Abgänge Ø40 mm**

- Fronttank FTKVL 2527 **Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m**
mit Dosiergerät Horsch, elektrischer Halbseitenabschaltung, 2 Förderleitungen Ø110 mm
- Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen **je 15 Abgänge Ø40 mm**

Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen **je 15 Abgänge Ø40 mm**
- 2 Wellrohrbögen Ø110 mm **- 2 Sonder-Teilerdeckel für Fahrgassen**
- aufgebaut auf Scharschiene Fabr. Leibing **7,50 m Arbeitsbreite, 30 Reihen**

- Fronttank FTKVL 2527 **Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m**
Kombitank aus FTKV 2522WT (2200 Liter) und Aufsatz 500 Liter
- Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen **je 15 Abgänge Ø40 mm**
- in Kombination mit Scharschiene Fabr. Leibing **7,50 m Arbeitsbreite, 30 Reihen**

- Fronttank FTKVL 2527 **Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m**
Kombitank aus FTKV 2522WT (2200 Liter) und Aufsatz 500 Liter
- Befüllschnecke 200 mit aufgeklapptem Befülltrichter aus Plane
Beladung direkt aus Kipper

- Fronttank FTKVL 2527 **Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m**
Kombitank aus FTKV 2522WT (2200 Liter) und Aufsatz 500 Liter
- Befüllschnecke 200 mit aufgeklapptem Befülltrichter aus Plane
Beladung direkt aus Kipper