Fronttank FTKVL 2521 **Inhalt 2150 Liter, Tankbreite 2,50 m**
Grundtank FTKV 2516 (1650 Liter) **mit Aufsatz 500 Liter**
- Förderrohrleitung V2A (optional) **Ø135 mm**
- in Kombination mit Maissägerät 8-reihig, 6 m Arbeitsbreite → Unterfußdüngung

Fronttank FTKVL 2521 **Inhalt 2150 Liter, Tankbreite 2,50 m**
Grundtank FTKV 2516 (1650 Liter) **mit Aufsatz 500 Liter** (weitere Aufsätze erhältlich)
- gute Übersicht beim Fahren durch optimale Bauform
- Förderrohrleitung V2A (optional) **Ø135 mm**
- in Kombination mit Maissägerät 8-reihig, 6 m Arbeitsbreite → Unterfußdüngung

Fronttank FTKVL 2521 **Inhalt 2150 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- Förderrohrleitung V2A (optional) **Ø135 mm**
- in Kombination mit Maissägerät 8-reihig, 6 m Arbeitsbreite → Unterfußdüngung

Fronttank FTKVL 2521 **Inhalt 2150 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- Förderrohrleitung V2A (optional) **Ø135 mm**
- in Kombination mit Maissägerät 8-reihig, 6 m Arbeitsbreite → Unterfußdüngung

Fronttank FTKVL 2521 **Inhalt 2150 Liter, Tankbreite 2,50 m**

- gute Übersicht beim Fahren durch optimale Bauform **- Weitwinkelspiegel** (optional)

- Befüllschnecke Ø200 (optional), Leistung ca. 50 t/h, Plane-Einfülltrichter zugeklappt

- gute Übersicht beim Fahren durch optimale Bauform

- kurze Stoßstange (Standard) **- Befüllschnecke Ø200** (optional)

- Gebläse mit hydraulischem Antrieb **- Weitwinkelspiegel** (optional)

- **Horsch-Dosiergerät mit elektr. Antrieb**
- **Injektorschleuse Ø135 mm**
- **Rechnerkasten**
- **Radarsensor** (optional)
- **kurze Stoßstange** (Standard)

- **Befüllschnecke Ø200** (optional), Leistung ca. 50 t/h, Plane-Einfülltrichter aufgeklappt
- **kurze Stoßstange** (Standard)
- **Gebläse mit hydraulischem Antrieb**
- **Weitwinkelspiegel** (optional)
- **2 Warntafeln** (optional)

- Befüllschnecke Ø200 (optional), Leistung ca. 50 t/h, Plane-Einfülltrichter aufgeklappt
- kurze Stoßstange (Standard)
- Radarsensor (optional)
- Weitwinkelspiegel (optional)
- 2 Warntafeln (optional)

Befüllschnecke Ø200 (optional)
- Leistung ca. 50 t/h
- Plane-Einfülltrichter 600x600 mm, aufgeklappt
- zugeklappter Einfülltrichter trägt kaum auf
- für Sackware oder zum Befüllen direkt aus dem Kipper