Fronttank FTKV L 2521 **Inhalt 2100 Liter, Tankbreite 2,50 m**
bestehend aus Fronttank FTKV 2516 (Inhalt 1600 Liter) und Aufsatz 500 Liter
- mit 2 Förderleitungen Ø110 mm - mit Verteilersystem Saat, 2 Verteilerköpfe
in Kombination mit Lemken-Scharschiene, Arbeitsbreite 5 m

Fronttank FTKV L 2521 **Inhalt 2100 Liter, Tankbreite 2,50 m**
bestehend aus Fronttank FTKV 2516 (Inhalt 1600 Liter) und Aufsatz 500 Liter
- mit Horsch-Dosiergerät - mit el. Halbseitenabschaltung
- mit Radarsensor (Wunschausrüstung) - mit Weitwinkelspiegeln (Wunschausrüstung)

Fronttank FTKV L 2521 **Inhalt 2100 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- beste Übersicht
- mit Warntafeln (Wunschausrüstung) **- mit 4 Arbeitsscheinwerfern LED (Wunschausrüstung)**
- mit Stossstange kurz **- mit verstärktem Tankrahmen für Frontgewicht (Gewicht kundenseitig)**

Fronttank FTKV L 2521 **Inhalt 2100 Liter, Tankbreite 2,50 m**
bestehend aus Fronttank FTKV 2516 (Inhalt 1600 Liter) und Aufsatz 500 Liter
- mit Wiegesystem (Wunschausrüstung) **- mit Weitwinkelspiegeln (Wunschausrüstung)**
- mit Stossstange kurz **- mit verstärktem Tankrahmen für Frontgewicht (Gewicht kundenseitig)**

Fronttank FTKV L 2521 **Inhalt 2100 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- mit Horsch-Dosiergerät - mit el. Halbseitenabschaltung
- mit 2 Förderleitungen Ø110 mm - mit Verteilersystem Saat, 2 Verteilerköpfe
- mit Stossstange kurz - mit verstärktem Tankrahmen für Frontgewicht (Gewicht kundenseitig)

Fronttank FTKV L 2521 **Inhalt 2100 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- mit Horsch-Dosiergerät - mit el. Halbseitenabschaltung
- mit 2 Förderleitungen Ø110 mm - mit Verteilersystem Saat, 2 Verteilerköpfe
- mit Radarsensor (Wunschausrüstung) - mit Wiegesystem (Wunschausrüstung)

Fronttank FTKV L 2521 **Inhalt 2100 Liter, Tankbreite 2,50 m**
in Kombination mit Lemken-Scharschiene, Arbeitsbreite 5 m
- mit 2 Förderleitungen Ø110 mm
- mit Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen und Halterungen

Fronttank FTKV L 2521 **Inhalt 2100 Liter, Tankbreite 2,50 m**
in Kombination mit Lemken-Scharschiene, Arbeitsbreite 5 m
- mit 2 Förderleitungen Ø110 mm
- mit Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen und Halterungen

Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen und Halterungen
aufgebaut auf Lemken-Scharschiene, Arbeitsbreite 5 m
kombiniert zum Fronttank FTKV L 2521 - mit Horsch-Dosiergerät
- mit el. Halbseitenabschaltung - mit 2 Förderleitungen Ø110 mm

Fronttank FTKV L 2529 **Inhalt 2900 Liter, Tankbreite 2,50 m**
bestehend aus Fronttank FTKV 2522 (Inhalt 2200 Liter) und Aufsatz 700 Liter
- mit 2 Förderleitungen Ø110 mm - mit Verteilersystem Saat, 2 Verteilerköpfe
in Kombination mit Lemken-Scharschiene, Arbeitsbreite 6 m

Fronttank FTKV L 2529 **Inhalt 2900 Liter, Tankbreite 2,50 m**
bestehend aus Fronttank FTKV 2522 (Inhalt 2200 Liter) und Aufsatz 700 Liter
- mit Horsch-Dosiergerät - mit el. Halbseitenabschaltung
- mit 2 Förderleitungen Ø110 mm - mit Verteilersystem Saat, 2 Verteilerköpfe

Fronttank FTKV L 2529 **Inhalt 2900 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- mit Horsch-Dosiergerät - mit el. Halbseitenabschaltung
- mit Stossstange kurz - mit Positionsleuchte und Blinker
- mit Warntafeln (Wunschausrüstung) - mit Weitwinkelspiegeln (Wunschausrüstung)

Fronttank FTKV L 2529 **Inhalt 2900 Liter, Tankbreite 2,50 m**
bestehend aus Fronttank FTKV 2522 (Inhalt 2200 Liter) und Aufsatz 700 Liter
- mit Horsch-Dosiergerät - mit el. Halbseitenabschaltung
- mit 2 Förderleitungen Ø110 mm - mit Weitwinkelspiegeln (Wunschausrüstung)

Fronttank FTKV L 2529 **Inhalt 2900 Liter, Tankbreite 2,50 m**
bestehend aus Fronttank FTKV 2522 (Inhalt 2200 Liter) und Aufsatz 700 Liter
- gute Übersicht, auch bei 2900 Litern Inhalt
- mit Weitwinkelspiegeln (Wunschausrüstung) **- mit 2 Förderleitungen Ø110 mm**

Fronttank FTKV, FTKV L oder FTKL **Tankbreite 2,50 m**
- mit Horsch-Dosiergerät **- mit el. Halbseitenabschaltung**
- mit Stossstange kurz **- mit Positionsleuchte und Blinker**
- mit Warntafeln (Wunschausrüstung)

Fronttank FTKV L 2529 **Inhalt 2900 Liter, Tankbreite 2,50 m**
bestehend aus Fronttank FTKV 2522 (Inhalt 2200 Liter) und Aufsatz 700 Liter
- mit Horsch-Dosiergerät - mit el. Halbseitenabschaltung
- mit 2 Förderleitungen Ø110 mm - mit Rechnerkasten

Fronttank FTKV L 2529 **Inhalt 2900 Liter, Tankbreite 2,50 m**
in Kombination mit Lemken-Scharschiene, Arbeitsbreite 6 m
- mit Horsch-Dosiergerät - mit el. Halbseitenabschaltung
- mit 2 Förderleitungen Ø110 mm - mit Verteilersystem Saat, 2 Verteilerköpfe

Fronttank FTKV L 2529 **Inhalt 2900 Liter, Tankbreite 2,50 m**
in Kombination mit Lemken-Scharschiene, Arbeitsbreite 6 m
- mit Horsch-Dosiergerät - mit el. Halbseitenabschaltung
- mit 2 Förderleitungen Ø110 mm - mit Verteilersystem Saat, 2 Verteilerköpfe

Fronttank in Kombination mit Lemken-Scharschiene, Arbeitsbreite 6 m
- mit Horsch-Dosiergerät - mit el. Halbseitenabschaltung
- mit 2 Förderleitungen Ø110 mm
- mit Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen und Halterungen

Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen und Halterungen
aufgebaut auf Lemken-Scharschiene, Arbeitsbreite 6 m
kombiniert zum Fronttank - mit Horsch-Dosiergerät
- mit el. Halbseitenabschaltung - mit 2 Förderleitungen Ø110 mm