



**Aufbautank XEAT 2575**      Inhalt 7500 Liter, Tankmaße innen 2,5 m Breite x 3,0 m Länge  
- mit 2 Tankausläufen mit separat gesteuerten Kettendosierungen  
→ aufgebaut auf Claas Xerion 3800 Trac VC



**Aufbautank XEAT 2575**      Inhalt 7500 Liter, Tankmaße innen 2,5 m Breite x 3,0 m Länge  
- mit 2 Förderleitungen Ø125 mm oder 160 mm      - max. Förderleistung bis 8 t/h oder 12 t/h  
→ in Kombination mit Hacke und Düngesystem





**Aufbautank XEAT 2575**      Inhalt 7500 Liter, Tankmaße innen 2,5 m Breite x 3,0 m Länge  
 - mit 2 Förderleitungen Ø125 mm oder 160 mm      - max. Förderleistung bis 8 t/h oder 12 t/h  
 → in Kombination mit Hacke 12 m und Düngesystem



**Aufbautank XEAT 2575**      Inhalt 7500 Liter, Tankmaße innen 2,5 m Breite x 3,0 m Länge  
 - mit 2 Tankausläufen mit separat gesteuerten Kettendosierungen  
 - mit 2 Förderleitungen Ø125 mm oder 160 mm      - max. Förderleistung bis 8 t/h oder 12 t/h





**Aufbautank XEAT 2575**      Inhalt 7500 Liter, Tankmaße innen 2,5 m Breite x 3,0 m Länge  
 - mit 2 Förderleitungen Ø125 mm oder 160 mm      - max. Förderleistung bis 8 t/h oder 12 t/h  
 - mit Leiter      - mit hydraulisch klappbaren Planedach



**Aufbautank XEAT 2575**      Inhalt 7500 Liter, Tankmaße innen 2,5 m Breite x 3,0 m Länge  
 - mit 2 Förderleitungen Ø125 mm oder 160 mm      - max. Förderleistung bis 8 t/h oder 12 t/h  
 - mit hydraulisch klappbaren Planedach






**Aufbautank XEAT 2575**      Inhalt 7500 Liter, Tankmaße innen 2,5 m Breite x 3,0 m Länge  
- mit 2 Förderleitungen Ø125 mm oder 160 mm      - max. Förderleistung bis 8 t/h oder 12 t/h  
- mit hydraulisch klappbaren Planedach, ganz offen



**Aufbautank XEAT 2575**      Inhalt 7500 Liter, Tankmaße innen 2,5 m Breite x 3,0 m Länge  
- mit hydraulisch klappbaren Planedach  
- große Tanköffnung mit 2,5 m Breite und 3,0 m Länge  
→ schnelle Befüllung mit Teleskoplader möglich





**Aufbautank XEAT 2575**      Inhalt 7500 Liter, Tankmaße innen 2,5 m Breite x 3,0 m Länge  
- mit 2 separat gesteuerten Kettendosierungen für Getreide oder Dünger  
→ kontinuierliche Dosierung auch bei kleiner Ausbringmenge



**Aufbautank XEAT 2575**      Inhalt 7500 Liter, Tankmaße innen 2,5 m Breite x 3,0 m Länge  
- mit 2 Förderleitungen Ø125 mm oder 160 mm      - max. Förderleistung bis 8 t/h oder 12 t/h  
→ in Kombination mit Hacke 12 m und Düngesystem





**Aufbautank XEAT 2575**      Inhalt 7500 Liter, Tankmaße innen 2,5 m Breite x 3,0 m Länge  
 - mit 2 Düngerverteilern Ø125 mm oder 160 mm      - max. Förderleistung bis 8 t/h oder 12 t/h  
 → in Kombination mit Hacke 12 m



**Aufbautank XEAT 2575**      Inhalt 7500 Liter, Tankmaße innen 2,5 m Breite x 3,0 m Länge  
 - mit 2 Düngerverteilern Ø125 mm oder 160 mm      - max. Förderleistung bis 8 t/h oder 12 t/h  
 → in Kombination mit Hacke 12 m